

# PTFEフィルムの銅剥離力の評価

(自社真空実験装置でスパッタリング成膜した銅(Cu)サンプルを評価)

90度剥離試験評価の比較表

PTFE(100 μ m)フィルム剥離強度	PTFE+Cu サンプル (表面処理あり) Lot191009AM1	PTFE+Cu サンプル (表面処理なし)
(平均)測定値[N/2mm]	2.6	0.0
(平均)幅1cm換算値[N/cm]	13.1	0.0
(最大)測定値[N/2mm]	3.5	0.0
(最大)幅1cm換算値[N/cm]	17.7	0.0
(最小)測定値[N/2mm]	2.2	0.0
(最小)幅1cm換算値[N/cm]	11.1	0.0
(クロスカット)テープ剥離	OK	NG

注) 記載されている数値は実測値であり、保証値ではありません。

注) 伝送損失の測定は未評価(後日実施予定)。